



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Oggetto: Fornitura di Reti Chirurgiche occorrenti alle necessità delle AASSLL, EEOO e IRCCS della Regione Liguria e della Ausl della Valle d'Aosta (II Edizione) per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Lotti n. 27 N° gara N° 8762860. Aggiudicazione.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente	Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante	Riccardo ZANELLA
Responsabile Procedimento	Riccardo ZANELLA
Dirigente Responsabile	Riccardo ZANELLA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub \ dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 recante "Disciplina delle attività contrattuali regionali" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la "razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione", il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
- il decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.", convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- l'articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 23 dicembre 2021 recante “Programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni funzionali per l’anno 2022”;

PREMESSO CHE:

- con decreto del Dirigente n. 6978 del 07/11/2022 veniva indetta la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche occorrenti alle necessità delle AASSLL, EEOO e IRCCS della Regione Liguria e della Ausl della Valle d’Aosta. Lotti n. 27 N° gara N° 8762860;
- dal verbale di apertura della documentazione amministrativa in data 13/12/2022 (Prot-2023-054102 del 16/01/2023 – All. 1), già pubblicato sulla piattaforma Sintel e sul Sito Web, risultano pervenute, in entro il termine fissato dal Disciplinare di gara Piattaforma, le Offerte delle seguenti Ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE
1669887572060	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
1669906518906	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
1669988603196	MEDIVAL S.r.l.
1670245847894	INNOVAMEDICA SPA
1670247763340	FERMED srl
1670413484655	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
1670420720279	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.
1670424731382	W.L. GORE & ASSOCIATI S.r.l.
1670487883756	B. BRAUN MILANO SPA
1670582568550	ASSO HOSPITAL srl
1670603663059	HERNIAMESH S.R.L.
1670755797338	EFFEBI HOSPITAL S.R.L.
1670776720352	DAMBO S.R.L.

DATO ATTO CHE:

- con il decreto del Dirigente n. 1038 del 17/02/2023 veniva dato atto dell'ammissione alle successive fasi di gara di tutti i concorrenti e precisamente:

n.	CONCORRENTE	Lotti
1	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	2-3-6-9-10-11-12-13-17-23-24-25
2	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	7-9-10-13-19-23-24
3	MEDIVAL S.r.l.	8-22
4	INNOVAMEDICA SPA	2-4-9-18
5	FERMED srl	2-5
6	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	5-10-11
7	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	2-10-11
8	W.L. GORE & ASSOCIATI S.r.l.	15-21
9	B. BRAUN MILANO SPA	2-14
10	ASSO HOSPITAL srl	4-9-11
11	HERNIAMESH S.R.L.	3-21
12	EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	1
13	DAMBO S.R.L.	5-9-11-13

- i lotti 16, 20, 26 e 27 sono risultati deserti;
- con il decreto n. 598 del 01/02/2023, veniva nominava la Commissione giudicatrice nelle persone del Dott. Claudio Bianchi (Presidente), del Dott. Fabrizio Lazzara e del Dott. Cristiano Meola (componenti);

PRESO ATTO del verbale della seduta pubblica di apertura delle buste tecniche, in data 21/02/2023, Prot-2023-0203364 del 22/02/2023 (All.2), e dei verbali delle sedute riservate relativi alla valutazione tecnica dei lotti da parte della Commissione Giudicatrice in data 14/03/2023, 19/04/2023, 11/05/2023 e 29/05/2023 (Prot-2023-0347628 del 19/04/2023, Prot-2023-0411301 del 30/05/2023, Prot. 2023-0411301 del 30/05/2023, Prot. 2023-0411301 del 30/05/2023 – (All. 3,4,5) e del verbale della seduta pubblica di apertura dell'offerta economica avvenuta in data 29/05/2023 (Prot-2023-0569201 del 05/06/2023 –All. 6)

DATO ATTO che si sensi dell'art 97 commi 3 e 3 bis D. Lgs n 50/2016 non si procede alla verifica della congruità delle offerte;

DATO ATTO, a fronte delle risultanze riportate nei suddetti verbali, della seguente proposta di graduatoria di merito, risultante dalla sommatoria dei punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica:

LOTTO N.	Graduatoria	Ditte	Punteggio Offerta tecnica (max 70 pt)	Punteggio offerta economica	Punteggio Totale	Prezzi offerti (importo totale - IVA esclusa)
1	1	EFFEBI HOSPITAL	56,00	30,00	86,00	22.256,40
2	1	B.BRAUN MILANO SPA	70,00	11,48	81,48	227.830,48
	2	FERMED	50,40	30,00	80,40	87.199,92
3	1	MEDTRONIC	70,00	30,00	100,00	53.638,40
4	1	ASSO HOSPITAL	70,00	30,00	100,00	26.784,00
	2	INNOVAMEDICA	70,00	27,35	97,35	29.376,00
5	DESERTO					
6	1	MEDTRONIC	65,00	30,00	95,00	493.013,00
7	1	BECTON DICKINSON	65,00	30,00	95,00	30.880,00
8	1	MEDIVAL	IDONEO			66.960,00
9	1	BECTON DICKINSON	70,00	30,00	100,00	34.580,00
10	1	MEDTRONIC ITALIA	70,00	30,00	100,00	290.250,00
	2	BECTON DICKINSON	55,61	28,07	83,68	310.200,00
11	1	JOHNSON & JOHNSON	70,00	30,00	100,00	877.000,00
	2	MEDTRONIC	64,57	25,82	90,39	1.018.790,00
12	1	MEDTRONIC	65,00	30,00	95,00	2.512.362,08
13	1	MEDTRONIC	70,00	30,00	100,00	506.655,24
	2	BECTON DICKINSON	62,51	28,30	90,81	537.040,00
14	1	B.BRAUN	65,00	30,00	95,00	49.439,40
15	1	W.L. GORE	IDONEO			1.692.828,00

16	DESERTO					
17	1	MEDTRONIC	65,00	30,00	95,00	1.046.334,36
18	1	INNOVAMEDICA	56,00	30,00	86,00	820.237,60
19	1	BECTON DICKINSON	IDONEO			835.280,00
20	DESERTO					
21	1	W.L. GORE	IDONEO			515.318,00
22	1	MEDIVAL	IDONEO			298.800,00
23	1	MEDTRONIC	70,00	30,00	100,00	105.600,00
	2	BECTON DICKINSON	62,67	26,97	89,64	117.480,00
24	1	MEDTRONIC	70,00	30,00	100,00	178.840,00
	2	BECTON DICKINSON	52,89	26,84	78,33	129.880,00
25	1	MEDTRONIC	65,00	30,00	95,00	513.260,00
26	DESERTO					
27	DESERTO					

DATO INFINE ATTO che tutti i verbali citati, vengono integralmente allegati in copia al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, unitamente al dettaglio delle offerte economiche dei rispettivi aggiudicatari dei Lotti;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** i verbali di gara sopra richiamati, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2. DI PROCEDERE** alla aggiudicazione della procedura di gara in oggetto secondo lo schema seguente:

Lotto Cig Descrizione	Graduatoria	Ditta concorrente	Prezzi offerti (importo quadriennale IVA esclusa)
LOTTO 1 9451851A2F Rete piana in polipropilene	1	EFFEBI HOSPITAL S.r.l	22.256,40
LOTTO 2 94518812F3 Rete piana in polipropilene tipo leggero	1	B. BRAUN MILANO SPA	227.830,48
	2	FERMED SRL	87.199,92
LOTTO 3 9451894DAA Rete piana in polipropilene extralarge	1	MEDTRONIC ITALIA SPA	53.638,40
LOTTO 4 9451908939 Rete piana a composizione mista semiassorbibile con plug	1	ASSO HOSPITAL SRL	26.784,00
	2	INNOVAMEDICA SPA	29.376,00
LOTTO 5 94519224C8 Rete piana a composizione mista semiassorbibile	DESERTO		
LOTTO 6 9451936057 Rete piana semiassorbibile autoagganciante	1	MEDTRONIC ITALIA SPA	493.013,00
LOTTO 7 9451952D87 Rete piana semiassorbibile autofissante	1	BECTON DICKINSON SPA	30.880,00
LOTTO 8 9451972 E08 Rete non riassorbibile a conformazione anatomica 3D in PVDF per la riparazione dell'ernia inguinale	1	MEDIVAL SRL	66.960,00
LOTTO 9 94519804A5 Rete non riassorbibile a conformazione anatomica 3D per la riparazione dell'ernia inguinale	1	BECTON DICKINSON SPA	34.580,00
LOTTO 10 94519961DA Rete composita parzialmente riassorbibile	1	MEDTRONIC ITALIA SPA	290.250,00
	2	BECTON DICKINSON SPA	310.200,00
LOTTO 11	1	JOHNSON & JOHNSON SPA	877.000,00

9452010D64 Rete composita in polipropilene con barriera antiaderenziale	2	MEDTRONIC ITALIA SPA	1.018.790,00
LOTTO 12 9452023820 Rete composita in poliestere con barriera antiaderenziale	1	MEDTRONIC ITALIA SPA	2.512.362,08
LOTTO 13 9452033063 Rete composita con barriera antiaderenziale assorbibile e con tasca	1	MEDTRONIC ITALIA SPA	506.655,24
	2	BECTON DICKINSON SPA	537.040,00
LOTTO 14 945232515A Rete piana in materiale sintetico riassorbibile a breve termine	1	B.BRAUN MILANO SPA	49.439,40
LOTTO 15 9452330579 Rete piana in materiale sintetico riassorbibile a medio termine	1	W.L. GORE SPA	1.692.828,00
LOTTO 16 94523348C5 Rete non riassorbibile per ernia parastomale	DESERTO		
LOTTO 17 9452342F5D Impianto biologico crosslinked	1	MEDTRONIC ITALIA SPA	1.046.334,36
LOTTO 18 9452348454 Impianto biologico non crosslinked	1	INNOVAMEDCICA SPA	820.237,60
LOTTO 19 9452361F0B Rete piana in materiale sintetico riassorbibile a lungo termine	1	BECTON DICKINSON SPA	835.280,00
LOTTO 20 94523684D5 Protesi laparocoele open/ videolaparoscopia	DESERTO		
LOTTO 21 9452372821 Protesi laparocoele open/ videolaparoscopia composita	1	W.L. GORE SPA	515.318,00
LOTTO 22 9452382064	1	MEDIVAL SRL	298.800,00

Rete piana non riassorbibile per campi ad alto rischio di contatto con i visceri per la ricostruzione complessa dei difetti della parete addominale			
LOTTO 23 9452388556 Sistema di fissaggio permanente	1	MEDTRONIC ITALIA SPA	105.600,00
	2	BECTON DICKINSON SPA	117.480,00
LOTTO 24 9452865EF5 Sistema di fissaggio riassorbibile	1	MEDTRONIC ITALIA SPA	178.840,00
	2	BECTON DICKINSON	129.880,00
LOTTO 25 94528881F4 Sistema di fissaggio riassorbibile, articolato	1	MEDTRONIC ITALIA SPA	513.260,00
LOTTO 26 9452908275 Sistema di fissaggio open e laparoscopico chimico atraumatico a base di cianoacrilato per uso extraperitoneale	DESERTO		
LOTTO 27 9452927223 Sistema di fissaggio open e laparoscopico chimico atraumatico a base di cianoacrilato per uso extraperitoneale	DESERTO		

3. DI DARE ATTO CHE:


- l'aggiudicazione diventerà efficace successivamente all'espletamento dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la convenzione diventerà efficace all'esito positivo dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la garanzia definitiva da prestare da parte degli aggiudicatari è determinata nei seguenti importi:

Ditta	Lotto/Lotti	Importo totale quadriennale in euro	Importo garanzia definitiva in euro (10%)
EFFEBI HOSPITAL S.r.l.	1	22.256,40	2.225,64
B. BRAUN MILANO SPA	2-14	277.269,88	27.726,99

MEDTRONIC ITALIA SPA	3-6-10-12-13-17- 23-24-25	5.699.953,08	569.995,31
ASSO HOSPITAL SRL	4	26.784,00	2.678,40
INNOVAMEDICA SPA	18	820.237,60	82.023,76
W.L. GORE SPA	15-21	2.208.146,00	220.814,60
MEDIVAL SRL	8-22	365.760,00	36.576,00
BECTON DICKINSON SPA	7-9-19	900.740,00	90.074,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL ITALIA SPA	11	877.000,00	87.700,00

- 4. DI DARE ATTO** che la convenzione da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatrici sarà redatta in base allo schema tipo approvato con la deliberazione di indizione, mentre gli OdF saranno emessi dalle Amministrazioni utilizzatrici tramite il NECA;
- 5. DI PROVVEDERE** alla notifica del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;
- 6. DI DISPORRE** la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, sulle seguenti testate e siti informatici:
- a) in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea,
 - b) per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui seguenti quotidiani e siti informatici:
 - Il Messaggero nell'edizione nazionale
 - Il Mattino nell'edizione nazionale
 - Repubblica ed. Genova
 - Il Giornale della Liguria
 - c) Osservatorio appalti Regione Liguria
 - d) Sito web ANAC (www.anticorruzione.it)
 - e) Sito Web www.acquistiliguria.it
- 7. DI DARE ATTO** che al pagamento delle spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, da quantificarsi successivamente, si provvederà con separato provvedimento e che le spese di pubblicazione saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dalla Società aggiudicataria della procedura ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e al d.lgs. n. 104/2010.



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Prot. n. **2023-086102**
del 10/01/23

Allegati: Report documentazione amministrativa Sintel

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella - tel. 010/548 8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Antonella Gessaga
tel. 010 548 8542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Oggetto: **Procedura di gara regionale per l'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche occorrenti alle necessità delle AASSLL, EEOO e IRCCS della Regione Liguria e della Ausl della Valle d'Aosta. Lotti n. 27 N° gara N° 8762860**

Verbale di apertura della documentazione amministrativa.

Il giorno 13/12/2022, alle ore 12:30 presso la Sala riunioni della sede operativa della S.U.A.R. – Stazione Unica Appaltante Regionale, sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si riunisce il Seggio di gara della procedura in oggetto, nominato con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 5957 del 29/09/2022 per l'apertura della documentazione amministrativa presentata, attraverso la piattaforma telematica Sintel (d'ora innanzi anche "Piattaforma" o "Sistema"), dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Per il Seggio di gara sono presenti i Signori:

- Dott. Riccardo Zanella Dirigente Amm.vo della S.U.A.R. R.U.P. e Presidente
- Dott.ssa Antonella Gessaga Istruttore Amm.vo della S.U.A.R. Componente e Segretario

Partecipa alla seduta, in qualità di Ufficiale Rogante della Regione Liguria (nominato con Decreto del Direttore Generale n. 6772 del 27/10/2022), il Dott. Valter Borrello, Funzionario Amm.vo di Regione Liguria.

Il necessario supporto informatico per consentire la diretta streaming viene fornito dal Sig. Alessandro Valdiserri, Istruttore della S.U.A.R.

E'altresi presente il Signor Marco Cambiaso, per la ditta Medtronic Italia spa.

Quanto alle modalità di svolgimento della predetta seduta, si dà atto che, ai sensi degli artt. 18 e 19 del Disciplinare di gara, essa si svolge presso gli uffici di S.U.A.R. in Via G. D'Annunzio n. 64 Genova, 2° piano, ma gli Operatori Economici interessati possono assistere anche da remoto alle operazioni di gara trasmesse in diretta streaming accedendo al canale youtube di SUAR al seguente link:

[youtube.com/channel/UC7FNcGuVVgU8UQFETf_NPaA/live](https://www.youtube.com/channel/UC7FNcGuVVgU8UQFETf_NPaA/live)

Il Presidente del Seggio di gara, constatata la regolare costituzione del Seggio, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà preliminarmente atto che, con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n.6978 del 07/11/2022, è stata indetta la gara di cui in epigrafe, fissando come termine di presentazione delle offerte il giorno 11/12/2022 alle ore 23:59 in conformità a quanto prescritto dall'art. 8 comma 1, let. C) del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in L. n. 120 del 11 settembre 2020.

Il Presidente del Seggio di gara rileva che, entro il termine fissato dal Disciplinare di gara, risultano pervenute, in Piattaforma, le Offerte delle seguenti Ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA
1669887572060	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 9238800156	Forma singola	giovedì 1 dicembre 2022 10.39	Offerta valida
1669906518906	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 803890151	Forma singola	giovedì 1 dicembre 2022 15.55	Offerta valida
1669988603196	Medival S.r.l. 759430267	Forma singola	venerdì 2 dicembre 2022 14.43	Offerta valida
1670245847894	INNOVAMEDICA SPA 10191080158	Forma singola	lunedì 5 dicembre 2022 14.10	Offerta valida
1670247763340	FERMED 6436131210	Forma singola	lunedì 5 dicembre 2022 14.42	Offerta valida
1670413484655	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. 8082461008	Forma singola	mercoledì 7 dicembre 2022 12.44	Offerta valida

1670420720279	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L. 2313550010	Forma singola	mercoledì 7 dicembre 2022 14.45	Offerta valida
1670424731382	W.L. GORE & ASSOCIATI S.r.l. 3748120155	Forma singola	mercoledì 7 dicembre 2022 15.52	Offerta valida
1670487883756	B.BRAUN MILANO SPA 674840152	Forma singola	giovedì 8 dicembre 2022 9.24	Offerta valida
1670582568550	ASSO HOSPITAL 5513780485	Forma singola	venerdì 9 dicembre 2022 11.42	Offerta valida
1670603663059	HERNIAMESH S.R.L. 2245180613	Forma singola	venerdì 9 dicembre 2022 17.34	Offerta valida
1670755797338	EFFEBI HOSPITAL S.R.L. 4757530284	Forma singola	domenica 11 dicembre 2022 11.49	Offerta valida
1670776720352	DAMBO S.R.L. 8405110720	Forma singola	domenica 11 dicembre 2022 17.38	Offerta valida

A seguire il Presidente dà lettura dei lotti per i quali sono state presentate Offerte dalle Ditte partecipanti:

Numero lotto	Operatore Economico	Numero di offerte per lotto
--------------	---------------------	-----------------------------

lotto 1	ASSO HOSPITAL S.R.L.	1
lotto 2	B.BRAUN MILANO SPA	5
	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	
	FERMED	
	INNOVAMEDICA SPA	
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	
lotto 3	HERNIAMESH S.R.L.	2
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	
lotto 4	ASSO HOSPITAL	2
	INNOVAMEDICA SPA	
lotto 5	DAMBO S.R.L.	3
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	
	FERMED	
lotto 6	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1
lotto 7	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	1
lotto 8	Medival S.r.l.	1
lotto 9	DAMBO S.R.L.	5
	ASSO HOSPITAL	
	INNOVAMEDICA SPA	
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	
	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	
lotto 10	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	4
	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	
	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	
lotto 11	DAMBO S.R.L.	6
	ASSO HOSPITAL	
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	
	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	
	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	
lotto 12	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1
lotto 13	DAMBO S.R.L.	3
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	
	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	
lotto 14	B.BRAUN MILANO SPA	1
lotto 15	W.L. GORE & ASSOCIATI S.r.l.	1

lotto 16	deserto	
lotto 17	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1
lotto 18	INNOCENTI S.P.A.	1
lotto 19	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	1
lotto 20	deserto	
lotto 21	HERNIAMESH S.R.L.	2
	W.L. GORE & ASSOCIATI S.r.l.	
lotto 22	Medva S.p.A.	1
lotto 23	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	2
	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	
lotto 24	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	2
	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	
lotto 25	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1
lotto 26	deserto	
lotto 27	deserto	

Viene dunque dato atto che i lotti 16, 20, 26 e 27 sono deserti.

A questo punto il Seggio di gara, operando attraverso il Sistema, procede in tempo reale secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara con riferimento a ciascuna Ditta concorrente:

- ✓ alla verifica, in Piattaforma, della valida apposizione della firma digitale;
- ✓ alla verifica, in Piattaforma, della mera presenza dei sottoriportati documenti richiesti all'art. 14.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A LIVELLO MULTILOTTO (FASE A) dalla lex specialis:
- ✓
 - a) Istanza di partecipazione (come da modello M.1) firmata digitalmente
 - b) (eventuale) Procura
 - c) DGUE (come da modello M.2) firmato digitalmente
 - d) Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
 - e) Garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico)
 - f) Impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione
 - g) (eventuale) Certificazioni riduzione garanzia
 - h) Documento PASSOE firmato digitalmente
 - i) Patto di integrità firmato digitalmente
 - j) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.7) firmato digitalmente
 - k) (eventuale) Referenze bancarie firmate digitalmente
 - l) (eventuale) Documentazione relativa all'avvalimento firmata digitalmente
 - m) (eventuale) Atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmati digitalmente
 - n) Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)

Al termine delle operazioni il Presidente del Seggio dà atto che, per tutte le Ditte offerenti, 1, risultano conformi:

- ✓ la validità della firma digitale rispettivamente apposta;

- ✓ la presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa dalla lex specialis di gara.

Successivamente, in seduta riservata, il Seggio di Gara procederà alla verifica del contenuto dei documenti amministrativi prodotti dagli Offerenti al fine di valutarne la conformità alle prescrizioni del Disciplinare di Gara. Di dette operazioni verrà redatto apposito verbale e sarà data comunicazione agli offerenti (ammessi ed esclusi) ai sensi dell'art. 76, comma 2bis, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Alle ore 13:05 il Presidente - avendo il Seggio esaurito gli adempimenti previsti dalla lex specialis di gara nella presente fase - dichiara chiusa la seduta pubblica.

Al presente verbale verrà data pubblicità mediante pubblicazione nell'area Documentazione di gara della Piattaforma, nonché sul profilo del committente al sito istituzionale www.acquistiliguria.it.

Si dà atto che la presente diretta streaming ha avuto 11 visualizzazioni.


Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 13/12/2022


Presidente e RUP
Dott. Riccardo Zanella

Componente/Segretario
Dott.ssa Antonella Gessaga

Ufficiale Rogante
Dott. Valter Borrello



The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The top signature is the most stylized and difficult to read. The middle signature appears to be 'Antonella Gessaga'. The bottom signature appears to be 'Valter Borrello'.



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE**

Genova, data del protocollo

*Prot. n. 2023-0203364
del 22/02/23*

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella - tel. 010/548 8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Referenti: Dott.ssa Antonella GESSAGA tel. 010/548 8542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Procedura di gara regionale per l'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche occorrenti alle necessità delle AASSLL, EEOO e IRCCS della Regione Liguria e della Ausl della Valle d'Aosta. Lotti n. 27 N° gara N° 8762860

Verbale di l'apertura sulla piattaforma Sintel della documentazione tecnica

Il giorno **21/02/2023** alle ore **14.00** presso la Sala riunioni della SUAR, sita in via G. D'Annunzio 64 - 2° piano, Genova si riunisce il Seggio di gara della procedura in oggetto, nominato con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 8021 del 16/12/2022, per l'apertura della documentazione tecnica presentata, attraverso la piattaforma telematica Sintel (d'ora innanzi anche "Piattaforma" o "Sistema"), dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Per il Seggio di gara sono presenti i Signori:

- Dott. Riccardo Zanella Dirigente Amm.vo della S.U.A.R. R.U.P. e Presidente
- Dott.ssa Antonella Gessaga Istruttore Amm.vo della S.U.A.R. Componente e Segretario

Partecipa alla seduta, in qualità di Ufficiale Rogante della Regione Liguria (nominato con Decreto del Direttore Generale n. 6772 del 27/10/2022), il Dott. Valter Borrello, Funzionario Amm.vo del presso.

Il necessario supporto informatico per consentire la diretta streaming viene fornito dal Sig. Alessandro Valdiserri, Istruttore della S.U.A.R.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto n. 598 del 01/02//2023 è composta da:

	Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda/ruolo nell'ente
1	Presidente	Dott. Claudio Bianchi	Responsabile SSD Chirurgia Multispecialistica ASL5
2	Componente	Dott. Fabrizio Lazzara	Dirigente Medico SC Chirurgia Generale ASL4
3	Componente	Dott. Cristiano Meola	Dirigente Medico Chirurgia d'Urgenza ASL3

Albe Zul fce of 15

La Commissione Giudicatrice si insedia in data odierna.

Per assicurare la pubblicità della presente seduta e la partecipazione di tutti gli interessati, è stato pubblicato sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale, contenente il seguente link a cui accedere per assistere alla seduta pubblica via streaming:

[youtube.com/channel/UC7FNcGuVVgU8UQFETf_NPaA/live](https://www.youtube.com/channel/UC7FNcGuVVgU8UQFETf_NPaA/live)

E' presente il Sig. Marco Cambiaso Società Medtronic Italia spa

Il Seggio di gara dà preliminarmente atto che con Decreto n. 7588 del 30/11/2022 si è provveduto all'ammissione alla fase tecnica delle seguenti Ditte offerenti:

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
MEDIVAL S.r.l.
INNOVAMEDICA SPA
FERMED s.r.l.
DAMBO S.R.L.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.
W.L. GORE & ASSOCIATI S.r.l.
B.BRAUN MILANO SPA
ASSO HOSPITAL
HERNIAMESH S.R.L.
EFFEBI HOSPITAL S.R.L.

Il Presidente del Seggio comunica che fa parte integrante di questo verbale, l'allegato predisposto riportante l'elenco dei lotti partecipati da parte delle ditte (all.1).

Il Presidente del Seggio altresì comunica che nel corso della seduta pubblica si procederà anzitutto a verificare, tramite piattaforma Sintel, la presenza sul sistema dei documenti componenti l'offerta tecnica richiesti dal Disciplinare di Gara, nonché la presenza e la validità della firma digitale sui documenti medesimi (laddove richiesta). Pertanto, non verrà visionato il contenuto dei singoli documenti prodotti che sarà esaminato dalla Commissione Giudicatrice in successive sedute riservate. Il Disciplinare di Gara prevedeva i seguenti documenti costituenti l'offerta tecnica:

- Dichiarazione di Offerta Tecnica – Allegato M.5
- Questionario tecnico – Allegato 5 bis
- Scheda Tecnica prodotto offerto
- Certificazione CE e altre certificazioni
- Manuali d'uso prodotti offerti
- Dichiarazione d'equivalenza (eventuale)
- Dichiarazione di impegno/disponibilità aggiornamenti tecnologici - Allegato M.4
- Offerta silente
- Dichiarazione di secretazione offerta tecnica – Allegato M-8 (eventuale)

Il Seggio di Gara, alla presenza della Commissione Giudicatrice, procede quindi all'apertura sulla piattaforma telematica Sintel delle buste contenenti la documentazione tecnica prodotta dalle Ditte partecipanti.



Il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice rilevano che, per tutte le Ditte offerenti, è regolarmente presente la documentazione tecnica richiesta dal disciplinare di gara.

Il presente Verbale sarà pubblicato sulla piattaforma Sintel, nell'area documentazione di gara, nonché sul sito istituzionale www.acquistiliguria.it

Si dà atto che risultano n. 9 collegamenti.

La seduta pubblica è tolta alle ore 14.29.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per SUAR:

Presidente e RUP

Dott. Riccardo Zanella

Ufficiale Rogante

Dott. Valter Borrello

Segretario verbalizzante

Dott.ssa Antonella Gessaga

Per la Commissione Giudicatrice:

Dott. Claudio Bianchi

Dott. Fabrizio Lazzara

Dott. Cristiano Meola

The image shows six handwritten signatures, each placed on a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: Riccardo Zanella (President and RUP), Valter Borrello (Ufficiale Rogante), Antonella Gessaga (Segretario verbalizzante), Claudio Bianchi (Commissione Giudicatrice), Fabrizio Lazzara (Commissione Giudicatrice), and Cristiano Meola (Commissione Giudicatrice). The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

All. 1

lotto 1	EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	1	paha mesh
lotto 2	B.BRAUN MILANO SPA	5	Optilene mesh
	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.		basic Buler
	FERMED		Polymesh polypropilene
	INNOVAMEDICA SPA		Promesh sung Li
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		Parietene macroporus mesh
lotto 3	HERNIAMESH S.R.L.	2	hermesh 6
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		Versatex
lotto 4	ASSO HOSPITAL	2	4DDome
	INNOVAMEDICA SPA		mesh extraperitoneale cupola
lotto 5	DAMBO S.R.L.	3	Polimesh compiste
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.		Ultrapro
	FERMED		Polymesh composite
lotto 6	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1	Progrip TM
lotto 7	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	1	Adehesix
lotto 8	Medival S.r.l.	1	Dynamesh endolap
lotto 9	DAMBO S.R.L.	5	Polymesh three D
	ASSO HOSPITAL		D4 mesh
	INNOVAMEDICA SPA		Rete peritoneale anatomica
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		DXT Dextile
	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.		3D max light
lotto 10	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	4	Proceed ventral patch
	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.		2P 2P-UCMC
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		Parietex composite ventral
	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.		ventralex ST
lotto 11	DAMBO S.R.L.	6	Polymesh Inova
	ASSO HOSPITAL		Intramesh T1
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.		Proceed ventral patch
	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.		2p 2p-evolution







	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		ParieteneTMDS composite
	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.		Ventra light ST
lotto 12	MEDTRONIC ITALIA S.P.A	1	Symbotex composite
lotto 13	DAMBO S.R.L.	3	Polymesh dual
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		Parietex optimized
	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.		Ventrio ST
lotto 14	B.BRAUN MILANO SPA	1	Safil mesh
lotto 15	W.L. GORE & ASSOCIATI S.r.l.	1	Bio-A
lotto 16	deserto		
lotto 17	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1	Permacol
lotto 18	INNOVAMEDICA SPA	1	matrice acellulare
lotto 19	BECTON DICKINSON ITALIA	1	phasix
lotto 20	deserto		
lotto 21	HERNIAMESH S.R.L.	2	Relimesh
	W.L. GORE & ASSOCIATI		Synecor
lotto 22	Medival S.r.l.	1	Dynamesh cicat
lotto 23	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	2	Protack
	BECTON DICKINSON		Capsure
lotto 24	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	2	abstack absorbatack
	BECTON DICKINSON		sorbafix enhanced
lotto 25	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1	Reliatack
lotto 26	deserto		
lotto 27	deserto		

ful

14

Q

B



REGIONE LIGURIA

Genova,

19/04/2023

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONEProt. 027628SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Il Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella - tel. 010/548-8536
 e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
 Referente: Dott.ssa Antonella Gessaga - tel. 010/548-8542
 e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Oggetto: OGGETTO: Fornitura di Reti chirurgiche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria e della Ausl Valle d'Aosta per un periodo di anni 3 (più eventuale rinnovo di 12 mesi) (II Edizione). **N. 8762860- Lotti n. 27**

SEDUTE RISERVATE**Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 14/03/2023**

Il giorno 14/03/2023 alle ore 9:00 presso la Sala riunioni della SUAR, sita in via G. D'Annunzio 64 2° piano, Genova, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto al fine di avviare i lavori di esame e valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, numero gara: 8762860 indetta con Decreto n. 6978 del 07/11/2022.

Per il Sedgio di gara, nominato con Determinazione n. 5957 del 29/09/2022, sono presenti il Dott. Riccardo Zanella, Dirigente della SUAR e RUP della gara, in qualità di Presidente e la Dott.ssa Antonella Gessaga, con la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto n. 598 del 01/02/2023 è composta da:

Componenti Sorteggiati	Azienda/ruolo nell'ente
Presidente Dott. Claudio Bianchi	Responsabile SSD Chirurgia Multispecialistica ASL5
Componente Dott. Fabrizio Lazzara	Dirigente Medico SC Chirurgia Generale ASL4
Componente Dott. Cristiano Meola	Dirigente Medico Chirurgia d'Urgenza ASL3

La Commissione decide di iniziare a visionare la documentazione tecnica dei lotti con una sola offerta: 1, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25.

of

1

[Signature]

Lotto 15.

Nel lotto 15, l'unica ditta partecipante è W.L.Gore con il prodotto Bio-A. Dall'esame della documentazione tecnica presentata la Commissione Giudicatrice rileva che risultano presenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico. Ai fini dell'art. 3 del Capitolato tecnico vengono attribuiti complessivamente punti 65 su 70. Il prodotto è idoneo.

Lotto 17

Nel lotto 17, l'unica ditta partecipante è Medtronic con il prodotto Permacol. Dall'esame della documentazione tecnica presentata la Commissione Giudicatrice rileva che risultano presenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico. Vengono allegate 10 pubblicazioni con elevato IF (riviste da 2,00 a 4,73 IF). Ai fini dell'art. 3 del Capitolato tecnico vengono attribuiti complessivamente punti 65 su 70. Il prodotto è idoneo.

Lotto 18

Nel lotto 18, ove l'unica ditta partecipante è Innovamedica con il prodotto Cellis. Dall'esame della documentazione tecnica presentata la Commissione Giudicatrice rileva che risultano presenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico. Vengono allegate 3 pubblicazioni di cui una sola con IF valutabile. Ai fini dell'art. 3 del Capitolato tecnico vengono attribuiti complessivamente punti 56 su 70. Il prodotto è idoneo.

Lotto 19

Nel lotto 19, l'unica ditta partecipante è Becton Dickinson con il prodotto Phasix. Dall'esame della documentazione tecnica presentata la Commissione Giudicatrice rileva che risultano presenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico. Il prodotto è idoneo. Ai fini dell'art. 3 del Capitolato tecnico vengono attribuiti complessivamente punti 65 su 70. Il prodotto è idoneo.

Lotto 22

Nel lotto 22, l'unica ditta partecipante è Medival con il prodotto Cicat Dynamesh. Dall'esame della documentazione tecnica presentata la Commissione Giudicatrice rileva che risultano presenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico. Il prodotto è idoneo. Ai fini dell'art. 3 del Capitolato tecnico vengono attribuiti complessivamente punti 65 su 70. Il prodotto è idoneo.

Lotto 25

Nel lotto 25, l'unica ditta partecipante è Medtronic con il prodotto Reliatac. Dall'esame della documentazione tecnica presentata la Commissione Giudicatrice rileva che risultano presenti i seguenti documenti:
Manuale d'uso/IFU
Mod. M5 Dichiarazione di offerta
Mod. M6 Offerta silente.
Gli altri documenti caricati sulla piattaforma SINTEL si riferiscono - erroneamente - al lotto 24. La Commissione chiede di acquisire la scheda tecnica del prodotto al fine di esprimere la propria valutazione di idoneità.

La Commissione aggiorna i propri lavori al giorno 29 p.v.

Alle ore 12,00 la Commissione termina i propri lavori.



3

Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 29/03/2023

Il giorno 29/03/2023 alle ore 9:00 presso la Sala riunioni della SUAR, sita in via G. D'Annunzio 64 2° piano, Genova, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto al fine di avviare i lavori di esame e valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, numero gara: 8762860 indetta con Decreto n. 6978 del 07/11/2022.

Per il Sedgio di gara, nominato con Determinazione n. 5957 del 29/09/2022, sono presenti il Dott. Riccardo Zanella, Dirigente della SUAR e RUP della gara, in qualità di Presidente e la Dott.ssa Antonella Gessaga, con la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto n. 598 del 01/02/2023 è composta da:

	Componenti Sorteggiati	Azienda/ruolo nell'ente
Presidente	Dott. Claudio Bianchi	Responsabile SSD Chirurgia Multispecialistica ASL5
Componente	Dott. Fabrizio Lazara	Dirigente Medico SC Chirurgia Generale ASL4
Componente	Dott. Cristiano Meola	Dirigente Medico Chirurgia d'Urgenza ASL3

La Commissione decide di concludere la valutazione relativa al lotto 25, visionando la scheda tecnica. Dall'esame della documentazione tecnica presentata la Commissione Giudicatrice rileva che risultano presenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico. Il prodotto è idoneo. Ai fini dell'art. 3 del Capitolato tecnico vengono attribuiti complessivamente punti 65 su 70.


La Commissione decide di proseguire con la valutazione della documentazione tecnica dei lotti con due offerte (3, 4, 21, 23, 24) e tre offerte (5)

Per detti lotti la Commissione verificherà la presenza dei requisiti minimi essenziali. Per i lotti da aggiudicare con il criterio dell'OEPV, la Commissione verificherà comunque i dati relativi agli item di valutazione attribuendo un punteggio complessivo di qualità, senza scendere nel dettaglio dei singoli criteri.

Lotto 3

Per il lotto 3, le ditte partecipanti sono Herriamash con il prodotto Hermesh 6, cod. PPM3030 e Medtronic Italia con il prodotto Versatex cod. VTX5050M.

La Commissione Giudicatrice rileva che il prodotto Versatex possiede tutte le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico. Il prodotto Hermesh 6 non risulta idoneo in quanto costituito di polipropilene anziché, come richiesto, in poliestere. La dichiarazione di equivalenza non può essere accettata in quanto l'offerente non ha dimostrato in maniera appropriata che la soluzione proposta ottempera in maniera equivalente ai requisiti delle specifiche tecniche (D.Lgs 50/2016 art. 68, c.7).



La Commissione prosegue le valutazioni tecniche con assegnazione dei punteggi che vengono riportati nelle schede di valutazione del lotto 3 solo per il prodotto Medtronic.

Lotto 4

Per il lotto 4, le ditte partecipanti sono Asso Hospital con il prodotto 4DDOME e Innovamedica con il prodotto Mesh extraperitoneale Cupola.

La Commissione Giudicatrice rileva che le protesi offerte sono identiche e provengono dallo stesso Fabbricante. Le campionature pervenute differiscono solo per la misura del plug. Per entrambi i prodotti, dall'esame della documentazione tecnica presentata, la Commissione Giudicatrice rileva che risultano presenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico. La caratteristica peso iniziale (compreso tra 70 e 85 g/m²) - non posseduta da nessuna delle due protesi- viene considerata irrilevante ai fini della idoneità.

I prodotti sono entrambi idonei.

La Commissione attribuisce i medesimi punteggi. Per la letteratura scientifica nessuna delle pubblicazioni presentate risponde ai criteri necessari per l'attribuzione di punteggio.

Lotto 21

Per il lotto 21, le ditte partecipanti sono Herniamesh con il prodotto Relimesh e W.L. GORE con il prodotto Synecor.

Il prodotto Synecor è idoneo in quanto possiede tutti i requisiti prescritti dal capitolo tecnico. Il prodotto Relimesh di Herniamesh deve essere escluso in quanto come dichiarato dallo stesso offerente nel mod. M5bis il PTFE non è compreso tra due strati differenziati di materiali bio-assorbibili. Nulla motiva in proposito l'offerente nella dichiarazione di equivalenza allegata.

Essendo il lotto aggiudicato al prezzo più basso, non è prevista la scheda punteggi.

Lotto 23

Per il lotto 23, le ditte partecipanti sono Medtronic Italia con il prodotto PROTACK e Becton Dickinson Italia con il prodotto Capsure.

Per entrambi i prodotti, dall'esame della documentazione tecnica presentata, la Commissione Giudicatrice rileva che risultano presenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico.

I prodotti sono entrambi idonei.

La Commissione prosegue le valutazioni tecniche con assegnazione dei punteggi che vengono riportati nelle schede di valutazione del lotto 23. Per quanto riguarda le pubblicazioni la letteratura prodotta da Becton Dickinson non è valutabile in quanto riferita a studi su animali. Medtronic presenta 10 studi di cui 9 valutabili per un totale di IF di 25,696.

Lotto 24

Per il lotto 24, le ditte partecipanti sono Medtronic Italia con il prodotto ABSTACK Absorbatack e Becton Dickinson Italia con il prodotto Sorbafix Enhanced

Per entrambi i prodotti, dall'esame della documentazione tecnica presentata, la Commissione Giudicatrice rileva che risultano presenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico.

I prodotti sono entrambi idonei.

Medtronic presenta 6 studi, di cui 4 valutabili per un IF complessivo di 13,634 (4,005 +3,337+4,005+2,287). Becton Dickinson presenta 7 studi di cui uno solo valutabile (4 studi con IF<

2, 1 studio su animali, 1 su cadavere), con punteggio IF pari 3,747.

La Commissione prosegue le valutazioni tecniche con assegnazione dei punteggi che vengono riportati nelle schede di valutazione del lotto 24.

Lotto 5

Per il lotto 5, le 3 ditte partecipanti sono Dambo srl con il prodotto Polymesh Composite, Johnson & Johnson con il prodotto Ultrapro e Fermed srl con il prodotto Polymesh Composite.

Per i prodotti offerti, dall'esame della documentazione tecnica presentata, la Commissione Giudicatrice rileva che risultano presenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico.
I prodotti sono idonei.

La Commissione rileva che l'offerta Dambo e l'offerta Fermed sono riferite al medesimo prodotto. Per quanto riguarda i punteggi relativi alle pubblicazioni scientifiche, la Commissione rileva che:

- Dambo indica sul modello M5bis 3 studi senza riferimenti specifici. Essi non sono valutabili
- Fermed non indica alcuna pubblicazione.
- Johnson & Johnson indica 17 studi di cui nessuno valutabile (13 sono riferiti a studi su animali, cadavere o non riguardano direttamente il prodotto offerto in gara, 4 sono pubblicati su riviste con IF<2). I prodotti su riviste con IF <2 sono rubricati da Johnson & Johnson con i nn. 2, 5, 6, 15 (rispettivamente IF 1,55; 1,627; 1,619; 0,709).

Le schede complete di tutte le valutazioni saranno allegate all'ultimo verbale di seduta riservata di cui costituiranno parte integrante e sostanziale.

La Commissione aggiorna i propri lavori al giorno 19 aprile p.v.

Alle ore 12,30 la Commissione termina i propri lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.


Per SUAR:

RUP

Dott. Riccardo Zanella

Segretario verbalizzante

Dott.ssa Antonella Gessaga




Antonella Gessaga

Per la Commissione Giudicatrice:


Dott. Claudio Bianchi

Dott. Fabrizio Lazzara

Dott. Cristiano Meola



Claudio Bianchi



Fabrizio Lazzara



Cristiano Meola

LOTTO 3 PIANA IN POLIESTERE EXTRALARGE		RETE			HERNIAMESH	MEDTRONIC ITALIA
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni individuali	Valutazioni individuali
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Requisiti minimi idoneità			non idoneo	presenti
a	Ordito macroporoso (dichiarazione ampiezza pori in micron - classificazione KLINGE)	Q3*	20			2550
b	Ampiezza di gamma	Q3*	20			20,00
c	Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità)	Q1	10	Bianchi Lazzara Meola Media coefficienti riportata a 1 Punteggio		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00
d	Pubblicazioni scientifiche	Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico)	20	Totale IF riportata a 1 Punteggio		0,00 0,00 0,00
Totale punteggio di qualità						50,00
Totale punteggio di qualità riparametrato						70,00

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

LOTTO 4 PIANA A COMPOSIZIONE MISTA SEMIASSORBIBILE CON PLUG		RETE		ASSO HOSPITAL	INNOVAMEDICA
Caratteristiche oggetto di valutazione					
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Requisiti minimi idoneità		Valutazioni individuali	
		Punteggi premiali		presenti	
a	Ordito macroporoso (dichiarazione ampiezza pori in micron - classificazione KLINGE)	Q3*	20	1800	1800
				20,00	20,00
				min - 20 %	
				1440	

b	Ampiezza di gamma	Q3*	20	6	6
				20,00	20,00
				min - 20 %	
				4,8	
c	Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità)	Q1	10	Bianchi	1,00
				Lazzara	1,00
				Meola	1,00
				Media coefficienti	1,00
				riportata a 1	1,00
				Punteggio	10,00

d	Pubblicazioni scientifiche	Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico)	20		
				Totale IF	0,00
				riportata a 1	0,00
	Punteggio	0,00			

Totale punteggio di qualità		50,00	50,00
Totale punteggio di qualità riparametrato	70,000	70,00	70,00







Lotto 23 SISTEMA DI FISSAGGIO PERMANENTE				MEDTRONIC	BECTON DICKINSON
Caratteristiche oggetto di valutazione		Requisiti minimi idoneità	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Punteggi premiali			
a	Ergonomia e maneggevolezza d'uso	20	Bianchi 1,00 Lazzara 0,80 meola 1,00 Media coefficienti 0,93 riportata a 1 1,00 Punteggio 20,00	0,50 1,00 0,80 0,77 0,82 16,43	presenti

b	Presenza di sistema antiaderenziale	20	si/no no 0 Bianchi 1,00 Lazzara 1,00 meola 1,00 Media coefficienti 1,00 riportata a 1 1,00 Punteggio 10,00	si/no si 20 0,50 1,00 1,00 0,83 0,83 8,33	
c	Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità)	10	Bianchi 1,00 Lazzara 1,00 meola 1,00 Media coefficienti 1,00 riportata a 1 1,00 Punteggio 10,00	0,50 1,00 1,00 0,83 0,83 8,33	

d	Publicazioni scientifiche	20	Totale IF 25,696 riportata a 1 1,00 Punteggio 20,00	0,00 0,00 0,00	
---	---------------------------	----	------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--

Totale punteggio di qualità			50,00	44,76	
Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000	70,00	62,67	




Lotto 24 SISTEMA DI FISSAGGIO RIASSORBIBILE				MEDTRONIC	BECTON DICKINSON
Caratteristiche oggetto di valutazione					
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Requisiti minimi idoneità	Punteggi premiali	Valutazioni individuali	
				Presenti	presenti
a	Ergonomia e maneggevolezza d'uso	Q1	15	Bianchi 1,00 Lazzara 0,80 Meola 1,00 Media coefficienti 0,93 riportata a 1 1,00 Punteggio 15,00	0,50 1,00 1,00 0,83 0,89 13,39


b	Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità)	Q1	10	Bianchi 1,00 Lazzara 1,00 Meola 1,00 Media coefficienti 1,00 riportata a 1 1,00 Punteggio 10,00	0,80 1,00 1,00 0,93 0,93 9,33
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

c	Lunghezza del sistema di fissaggio	Q3*	15	5,1	6,7	4,08
				5,84	15,00	min - 20 %

d	Publicazioni scientifiche	Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico)	30	TOTALE IF 13,63 riportata a 1 1,00 Punteggio 30,00	3,75 0,27 8,24
---	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------	----------------------

Totale punteggio di qualità				60,84	45,97
Totale punteggio di qualità riparametrato			70,000	70,00	52,89



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Genova, 20/05/2023
Prot. 2023-041301

Il Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella - tel. 010/548-8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Antonella Gessaga - tel. 010/548-8542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Oggetto: OGGETTO: Fornitura di Reti chirurgiche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria e della Ausl Valle d'Aosta per un periodo di anni 3 (più eventuale rinnovo di 12 mesi) (II Edizione). N. 8762860- Lotti n. 27

SEDUTE RISERVATE

Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 19/04/2023

Il giorno 19/04/2023 alle ore 14:30 presso la Sala riunioni della SUAR, sita in via G. D'Annunzio 64 2° piano, Genova, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto al fine di avviare i lavori di esame e valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, numero gara: 8762860 indetta con Decreto n. 6978 del 07/11/2022.

Per il Seggio di gara, nominato con Determinazione n. 5957 del 29/09/2022, sono presenti il Dott. Riccardo Zanella, Dirigente della SUAR e RUP della gara, in qualità di Presidente e la Dott.ssa Antonella Gessaga, con la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto n. 598 del 01/02/2023 è composta da:

	Componenti Sorteggiati	Azienda/ruolo nell'ente
Presidente	Dott. Claudio Bianchi	Responsabile SSD Chirurgia Multispecialistica ASL5
Componente	Dott. Fabrizio Lazzara	Dirigente Medico SC Chirurgia Generale ASL4
Componente	Dott. Cristiano Meola	Dirigente Medico Chirurgia d'Urgenza ASL3

La Commissione ha in programma oggi la valutazione dei lotti: 2, 9, 10, 11, 13

(Handwritten signatures and initials)

Per detti lotti la Commissione, verificata la presenza dei requisiti minimi essenziali, passerà alla valutazione degli item premiali.

In relazione ai requisiti premiali e in particolare all'item "Ordito macroporoso- ampiezza pori" la Commissione rileva la presenza di dati disomogenei tra quelli comunicati dagli operatori commerciali partecipanti nel mod. M5 bis o in scheda tecnica, che sono relativi o:

- al diametro del cerchio iscritto nel rombo/esagono costituente il perimetro del poro
- alle lunghezze delle direttrici tra gli angoli del rombo/esagono costituente il perimetro del poro
- all' ampiezza media (area) del poro

Il dato è richiesto nei lotti 2, 5, 9, 11, 13. Per detti lotti ai fini di omogeneizzare le valutazioni si chiederà ai partecipanti di convertire il dato già comunicato nella ampiezza media del poro (area) espressa in micron al quadrato.

Lotto 2

Per il lotto 2, le ditte partecipanti sono B. Braun Milano con il prodotto Optilene Mesh Elastic, Dipromedical Devices con il prodotto BulevB, Fermed con il prodotto Polymesh Polypropylene, Innova Medica con il prodotto Promesh SurgLi, Medtronic Italia Parietene Macroporous Mesh.

Per i prodotti offerti, dall'esame della documentazione tecnica presentata, la Commissione Giudicatrice rileva che risultano presenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico.

I prodotti sono idonei.

Per quanto riguarda i punteggi relativi alle pubblicazioni scientifiche, la Commissione rileva che:

- B. Braun: delle 10 pubblicazioni presentate 5 sono valutabili (IF 2,16; 12,969; 2,12; 3,747, 2,288) 1 non valutabile perché su animali, 3 non valutabili perché IF <2, 1 non valutabile perché lavoro su prodotto diverso da quello offerto in gara (Optilene LP);
- Dipromedical: cinque pubblicazioni tutte valutabili (IF 3,089; 2,768; 4,739; 2,243; 2,446)
- Fermed: nessuna pubblicazione valutabile (non valutabili perché non riferite al prodotto specifico -12- o su animali -1) o comunque IF < 2 -3-)
- Innovamedica: 6 pubblicazioni tutte non valutabili per IF nullo
- Medtronic: 4 pubblicazioni di cui 3 non valutabili in quanto non riferite al prodotto in gara; una valutabile IF 2,060

Lotto 9


Per il lotto 9, le ditte partecipanti sono Dambo con il prodotto Plymesh Three D, Asso Hospital con il prodotto 4DLAP, Innova Medica con il prodotto Promesh Surg Abso Anat, Medtronic Italia con il prodotto Dextile e Becton Dickinson con il prodotto 3DMAX.

Per i prodotti offerti, dall'esame della documentazione tecnica presentata, la Commissione Giudicatrice rileva che risultano presenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico.

I prodotti sono idonei.

Per quanto riguarda i punteggi relativi alle pubblicazioni scientifiche, la Commissione rileva che:

- Dambo ha presentato 1 pubblicazione non valutabile per IF <2;
- Asso Hospital ha presentato 1 pubblicazione non valutabile perché su animali
- Innovamedica ha presentato 6 lavori non valutabili perché nessuno dei quali riferito al prodotto specifico;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a cluster of initials on the right.

- Becton Dickinson ha presentato 6 pubblicazioni di cui una sola valutabile per IF 2,122; 3 non valutabili per IF<2, 1 poster non valutabile e 1 non valutabile perché non riferita al prodotto offerto;
- Medtronic Italia spa nessuna pubblicazione

Lotto 10

Per il lotto 10, le ditte partecipanti sono Johnson & Johnson SPA con il prod. Proceed Ventral Patch, Dipro Medical Devices con il prodotto 2PUCMC, Medtronic Italia con il prodotto Parietex composite Ventral Patch e Becton Dickinson con il prodotto Ventralex ST.

Per i prodotti offerti, dall'esame della documentazione tecnica presentata, la Commissione Giudicatrice rileva che risultano presenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico.

I prodotti sono idonei.

Per quanto riguarda i punteggi relativi alle pubblicazioni scientifiche, la Commissione rileva che:

- Johnson & Johnson presenta 13 pubblicazioni, ma non sono valutabili, Quelle numerate 1,3,4,8 e 9 hanno IF <2, altre riferite a studi su animali o non relative al prodotto offerto.
- Dipromedical, tre pubblicazioni di cui una sola con IF>2 (2,004)
- Medtronic: 5 pubblicazioni di cui tre valutabili (7,576)
- Becton Dickinson: 10 pubblicazioni di cui 1 solo valutabile (8 con IF <2 o non noto, 1 su animali) (2,124);

Lotto 13

Per il lotto 13, le ditte partecipanti sono Dambo srl con il prodotto Polymesh Dual, Medtronic Italia con il prodotto Parietex Optimized Composite e Becton Dickinson srl con il prodotto Ventrilo ST.

Il prodotto della ditta Dambo (Polymesh Dual) risulta non avere la tasca, pena esclusione prevista dal Capitolato Tecnico e pertanto deve essere esclusa.

Per gli altri prodotti offerti, dall'esame della documentazione tecnica presentata, la Commissione Giudicatrice rileva che risultano presenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico.

I prodotti sono idonei.

Per quanto riguarda i punteggi relativi alle pubblicazioni scientifiche, la Commissione rileva che:

- Medtronic: 10 pubbl., di cui valutabili 8 (23.346)
- Becton Dickinson: 7 pubblicazioni, valutabili 1 (non valutabili: 2 con IF<2, 3 su animali, 1 relativa alla membrana anti-aderenziale e non al prodotto offerto in gara) (punti 2,087).

Le schede complete di tutte le valutazioni saranno allegate all'ultimo verbale di seduta riservata.

Il lotto 11 sarà valutato nella prossima seduta.

La Commissione aggiorna i propri lavori al giorno 11 maggio p.v.

Alle ore 18.30 la Commissione termina i propri lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Three handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a simple 'a', the second is a stylized 'M', and the third is a more complex signature with a circular flourish at the top.

Per SUAR:


RUP

Dott. Riccardo Zanella

Segretario verbalizzante

Dott.ssa Antonella Gessaga






Per la Commissione Giudicatrice:


Dott. Claudio Bianchi



Dott. Fabrizio Lazzara




Dott. Cristiano Meola









REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Genova, 20/05/2023

Prot. 2023-0411301

Il Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella - tel. 010/548-8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Antonella Gessaga - tel. 010/548-8542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Oggetto: OGGETTO: Fornitura di Reti chirurgiche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.I.R.C.C.S. della Regione Liguria e della Ausl Valle d'Aosta per un periodo di anni 3 (più eventuale rinnovo di 12 mesi) (II Edizione). N. 8762860- Lotti n. 27

SEDUTE RISERVATE

Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice dell'11/05/2023

Il giorno 11/05/2023 alle ore 9,00 presso la Sala riunioni della SUAR, sita in via G. D'Annunzio 64 2° piano, Genova, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto al fine di avviare i lavori di esame e valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, numero gara: 8762860 indetta con Decreto n. 6978 del 07/11/2022.

Per il Seggio di gara, nominato con Determinazione n. 5957 del 29/09/2022, sono presenti il Dott. Riccardo Zanella, Dirigente della SUAR e RUP della gara, in qualità di Presidente e la Dott.ssa Antonella Gessaga, con la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto n. 598 del 01/02/2023 è composta da:

	Componenti Sorteggiati	Azienda/ruolo nell'ente
Presidente	Dott. Claudio Bianchi	Responsabile SSD Chirurgia Multispecialistica ASL5
Componente	Dott. Fabrizio Lazzara	Dirigente Medico SC Chirurgia Generale ASL4
Componente	Dott. Cristiano Meola	Dirigente Medico Chirurgia d'Urgenza ASL3

La Commissione ha in programma oggi la valutazione dei lotti: 5 (completamento) e 11.

In relazione ai requisiti premiali e in particolare all'item "Ordito macroporoso- ampiezza pori" la Commissione, prende atto delle precisazioni fornite da Becton Dickinson (prot. n. 0368987), Innovamedica (prot. n. 364819), B.Braun (prot. n. 364528), A.S.S.O. Hospital (prot. n. 362257), Dipromed (prot. n. 362237), Fermed (prot. n. 373537), Johnson e Johnson (prot. n.372326) e Medtronic Italia (ID Sintel 168810385 del 05/05/23) e completa, ove possibile, le schede di valutazione relative ai lotti: 2, 9, 11, 13, con i dati di riscontro comunicati dai concorrenti relativi all'area media del poro espressa in micron al quadrato.

Viene completata la valutazione del lotto 5 ed effettuata la valutazione relativa al lotto 11 (verificata la presenza dei requisiti minimi essenziali si passerà alla valutazione degli item premiali).

Lotto 5

Per la valutazione dell'item "ampiezza del poro" la Commissione rileva che Dambo e Fermed avevano dichiarato nelle proprie schede tecniche 2,5-3mm; Johnson e Johnson aveva dichiarato 3,0-4,0 mm.

Richiesti di precisare il riferimento del valore sopra dichiarato in termini di ampiezza media del poro in micron quadri:

Dambo non ha fornito alcuna risposta;

Johnson & Johnson ha indicato "5.000.000 micron quadri"

Fermed ha indicato "4900-9616,3 micron al quadrato".

Trattasi di valori, per motivazioni diverse, incongrui rispetto a quanto dichiarato in scheda tecnica, sia che il poro avesse struttura simile a un quadrangolo (di cui i due valori indicati in scheda tecnica rappresenterebbero i lati) sia che il valore dichiarato fosse riferito al diametro di un poro cerchiforme. Per questo motivo la Commissione ritiene non valutabile l'item sopra indicato e non attribuisce punteggio.

Siccome nessuno dei concorrenti raggiunge il punteggio minimo il lotto è pertanto da considerare deserto e sarà da ribandire.

Lotto 11

Per il lotto 11, le ditte partecipanti sono: Asso Hospital srl con il prodotto Intramesh T1, Dipro Medical Devices con il prodotto 2PClear Mesh composite, Dambo srl con il prodotto ISCM Polymesh Inova, Becton Dickinson con il prodotto 3D Max light, Medtronic Italia con il prodotto Parietene DS composite Mesh e Johnson e Johnson con il prodotto Proceed Surgical Mesh.

Per i prodotti offerti, dall'esame della documentazione tecnica presentata, la Commissione Giudicatrice rileva che risultano presenti le caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico.

I prodotti sono idonei.

Per quanto riguarda i punteggi relativi alle pubblicazioni scientifiche, la Commissione rileva che:

- Asso Hospital: 4 pubblicazioni di cui nessuna valutabile (non valutabili: una ante 2000, due su animali e una non riferita al prodotto offerto); punti 0;
- Dipro Medical Devices: 8 pubblicazioni valutabili: punti 29,31
- Dambo srl : 1 pubblicazione non valutabile per mancato reperimento IF: punti 0.
- Medtronic: 4 pubblicazioni di cui 2 valutabili: punti 6,826
- Becton Dickinson: 10 pubblicazioni di cui 1 valutabile (con IF 4,90) e 9 non valutabili (3 su animali , 6 su riviste con IF<2).
- Johnson & Johnson Italia spa: 7 studi, tutti non valutabili (4 su animali, 1 non riferita al prodotto specifico, 2 con riferimento alla rete Proceed Mesh non valutabili in quanto IF<2).

Le schede complete di tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale di seduta riservata.

Or Il 2

Alle ore 11.30 la Commissione termina i propri lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per SUAR:

RUP

Dott. Riccardo Zanella

Segretario verbalizzante


Dott.ssa Antonella Gessaga

Per la Commissione Giudicatrice:


Dott. Claudio Bianchi

Dott. Fabrizio Lazzara

Dott. Cristiano Meola



The image shows five handwritten signatures, each placed over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: Riccardo Zanella (RUP), Antonella Gessaga (Segretario verbalizzante), Claudio Bianchi, Fabrizio Lazzara, and Cristiano Meola (all members of the Commissione Giudicatrice). The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Il Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella - tel. 010/548-8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Antonella Gessaga - tel. 010/548-8542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Oggetto: OGGETTO: Fornitura di Reti chirurgiche
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e
II.R.C.C.S. della Regione Liguria e della
Ausl Valle d'Aosta per un periodo di anni 3
(più eventuale rinnovo di 12 mesi) (II
Edizione). N. 8762860- Lotti n. 27

SEDUTE RISERVATE

Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 29/05/2023

Il giorno 29/05/2023 alle ore 14,30 presso la Sala riunioni della SUAR, sita in via G. D'Annunzio 64 2° piano, Genova, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto al fine di avviare i lavori di esame e valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, numero gara: 8762860 indetta con Decreto n. 6978 del 07/11/2022.

Per il Seggio di gara, nominato con Determinazione n. 5957 del 29/09/2022, sono presenti il Dott. Riccardo Zanella, Dirigente della SUAR e RUP della gara, in qualità di Presidente e la Dott.ssa Antonella Gessaga, con la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto n. 598 del 01/02/2023 è composta da:

	Componenti Sorteggiati	Azienda/ruolo nell'ente
Presidente	Dott. Claudio Bianchi	Responsabile SSD Chirurgia Multispecialistica ASL5
Componente	Dott. Fabrizio Lazzara	Dirigente Medico SC Chirurgia Generale ASL4
Componente	Dott. Cristiano Meola	Dirigente Medico Chirurgia d'Urgenza ASL3

La Commissione ha in programma oggi la valutazione del lotto 11 (completamento).

Lotto 11

In relazione ai requisiti premiali e in particolare all'item "Ordito macroporoso- ampiezza pori" la Commissione, prende atto delle precisazioni fornite da Johnson e Johnson (acquisito agli atti con prot. n.0391274 del 18/05/2023). La Commissione completa la valutazione del lotto con l'esame degli items "Confezionamento" e "Facile identificazione intraoperatoria lato viscerale"

Al presente verbale vengono allegate le schede di valutazione relative ai lotti in OEPV con almeno due offerte e cioè i lotti: 2, 5, 9, 10, 11, 13,

Dai punteggi totali (previa riparametrazione) risultano non aver raggiunto il punteggio minimo richiesto per l'idoneità le seguenti offerte:

Lotto 2: Dipro, Innovamedica, Medtronic

Lotto 5: Dambo, Johnson & Johnson,. Fermed,

Lotto 9: Dambo, Asso Hospital, Innovamedica, Medtronic

Lotto 10: Johnson & Johnson, Dipro

Lotto 11: Asso Hospital, Becton Dickinson, Dipro Device e Dambo.

Le schede complete di tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale di seduta riservata.


Alle ore 16.30 la Commissione termina i propri lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per SUAR:

RUP

Dott. Riccardo Zanella



Segretario verbalizzante



Dott.ssa Antonella Gessaga

Per la Commissione Giudicatrice:

Dott. Claudio Bianchi

Dott. Fabrizio Lazzara

Dott. Cristiano Meola



Lotto 2 RETE PIANA IN POLIPROPILENE TIPO LEGGERO				B. BRAUN MILANO Optilene Mesh Elastic	DIPRO MEDICAL DEVICES BulevB	FERMED Polymed Polypropylene	INNOVAMEDICA Promesh SurgLi	MEDTRONIC ITALIA Parietene Macroporous Mesh
Caratteristiche oggetto di valutazione				Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Requisiti minimi idoneità	Punteggi premiali	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti
a	Ordito macroporoso (dichiarazione ampiezza pori in micron - classificazione KLINGE)	Q3*	20	10.080.000	1.500.000	6.468.884	3.240.000	5.000.000
				20,00	0,68	11,87	4,59	8,56
b	Ampiezza di gamma (misure e forme)	Q3*	20	7	7	20	8	9
				1,94	1,94	20,00	3,33	4,72
c	Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità)	Q1	10	Bianchi 0,8 Lazzara 0,9 Meola 0,8 Media coefficienti 0,83 riportata a 1 0,83 Punteggio 8,33	0,1 0,2 0,2 0,17 0,17 1,67	0,3 0,5 0,5 0,43 0,43 4,33	0,20 0,30 0,10 0,20 0,20 2,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00
d	Publicazioni scientifiche	Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico)	20	IF 23,28 riportata a 1 1,00 Punteggio 20,00	15,29 0,66 13,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,06 0,09 1,77
Totale punteggio di qualità				50,28	17,42	36,20	9,93	25,05
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,00	70,00	50,40		




LOTTO 3 PIANA IN POLIESTERE EXTRALARGE		RETE		HERNIAMESH Hermesh 6	MEDTRONIC ITALIA Versatex
Caratteristiche oggetto di valutazione				Valutazioni individuali	Valutazioni individuali
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Requisiti minimi idoneità		non idoneo	presenti
		Punteggi premiali			
a	Ordito macroporoso (dichiarazione ampiezza pori in micron - classificazione KLINGE)	Q3*	20		6300000
					20,00
b	Ampiezza di gamma	Q3*	20		8
					20,00
c	Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità)	Q1	10	Bianchi	1,00
				Lazzara	1,00
				Meola	1,00
				Media coefficienti riportata a 1	1,00
				Punteggio	10,00
d	Pubblicazioni scientifiche	Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico)	20	Totale IF	0,00
				riportata a 1	0,00
				Punteggio	0,00
Totale punteggio di qualità					50,00
Totale punteggio di qualità riparametrato				70,000	70,00

LOTTO 4 PIANA A COMPOSIZIONE MISTA SEMIASSORBIBILE CON PLUG			RETE		ASSO HOSPITAL 4DDOME	INNOVAMEDICA Cupola
Caratteristiche oggetto di valutazione					Valutazioni individuali	Valutazioni individuali
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Requisiti minimi idoneità			presenti	presenti
		Punteggi premiali				
a	Ordito macroporoso (dichiarazione ampiezza pori in micron - classificazione KLINGE)	Q3*	20		6930000	6930000
					20,00	20,00
b	Ampiezza di gamma	Q3*	20		6	6
					20,00	20,00
c	Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità)	Q1	10	Bianchi	1,00	1,00
				Lazzara	1,00	1,00
				Meola	1,00	1,00
				Media coefficienti	1,00	1,00
				riportata a 1	1,00	1,00
				<i>Punteggio</i>	10,00	10,00
d	Pubblicazioni scientifiche	Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico)	20			
				Totale IF	0,00	0,00
				riportata a 1	0,00	0,00
				<i>Punteggio</i>	0,00	0,00

Totale punteggio di qualità				50,00	50,00
Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		70,00	70,00

Handwritten signature and initials, possibly 'R. M.' and 'A.', located at the bottom right of the page.

Lotto 5 RETE PIANA A COMPOSIZIONE MISTA SEMIASSORBIBILE				DAMBO Polymesh Composite	JOHNSON & JOHNSON Ultrapro	FERMED Polymesh Composite
Caratteristiche oggetto di valutazione				Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Requisiti minimi idoneità	Punteggi premiali	presenti	presenti	presenti
a	Ordito macroporoso (dichiarazione ampiezza pori in micron - classificazione KLINGE)	Q3*	20	n.v.	n.v.	n.v.
b	Ampiezza di gamma	Q3*	20	4	5	18
				1,08	2,43	20,00
c	Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità)	Q1	10	Bianchi 0,30 Lazzara 0,50 Meola 0,50 Media coefficienti 0,43 riportata a 1 0,43 Punteggio 4,33	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00	0,30 0,50 0,50 0,43 0,43 4,33
d	Pubblicazioni scientifiche	Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico)	20	Punteggio IF 0,00 riportata a 1 0,00 Punteggio 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0 0,00
Totale punteggio di qualità			70,000	5,41	12,43	24,33
Totale punteggio di qualità riparametrato			70,000			




Lotto 9 RETE NON RIASSORBIBILE A CONFORMAZIONE ANATOMICA 3D PER LA RIPARAZIONE DELL'ERNIA INGUINALE				DAMBO Polymesh THREE D	ASSO HOSPITAL 4DLAP	INNOVAMEDICA Promesh Surg. Abso Anat.	MEDTRONIC ITALIA Dextile	BECTON DICKINSON 3 DMAX LIGHT	
Caratteristiche oggetto di valutazione				Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Requisiti minimi idoneità	Punteggi premiali	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	
				a	Ordito macroporoso (dichiarazione ampiezza pori in micron - classificazione KLINGE)	Q3*	20	2.560.000	3.500.000
				2,53	4,60	4,03	0,77	20,00	
b	Ampiezza di gamma (misure e forme)	Q3*	20	6	6	6	6	6	
				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
c	Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità)	Q1	10	Bianchi Lazzara Meola Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,2 0,3 0,2 0,23 0,23 2,33	0,20 0,30 0,20 0,23 0,23 2,33	0,20 0,30 0,10 0,20 0,20 2,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 8,00
d	Publicazioni scientifiche	Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico)	20	Totale IF riportata a 1 Punteggio	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,122 1,00 20,00

Totale punteggio di qualità				24,87	26,94	#	26,03	#	30,77	68,00
Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000								70,00

Handwritten signature and initials, possibly 'M. P.' or similar, located on the right side of the page.

Lotto 10 RETE COMPOSITA PARZIALMENTE RIASSORBIBILE				JOHNSON & JOHNSON Proceed Ventral Patch	DIPRO MEDICAL DEVICES 2PUCMC	MEDTRONIC ITALIA Parietex Composite ventral Patch	BECTON DICKINSON Ventralex ST
Caratteristiche oggetto di valutazione				Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Requisiti minimi idoneità	Punteggi premiali	presenti	presenti	presenti	presenti
				a	Facilità di adattamento al campo operatorio (atraumaticità del dispositivo)	Q1	20
b	Ampiezza di gamma (misure e forme)	Q3*	20	2 5,71	3 20,00	3 20,00	3 20,00
c	Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità)	Q1	10	Bianchi 1,00 Lazzara 1,00 Meola 1,00 Media coefficienti 1,00 riportata a 1 1,00 Punteggio 10,00	0,10 0,20 0,00 0,10 0,10 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00
d	Pubblicazioni scientifiche	Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico)	20	Totale IF 0,00 riportata a 1 0,00 Punteggio 0,00	2,004 0,26 5,29	7,576 1,00 20,00	2,124 0,28 5,61
Totale punteggio di qualità			70,000	35,71	33,21 #	70,00	55,61
Totale punteggio di qualità riparametrato			70,000			70,00	55,61

no




Lotto 11 RETE COMPOSITA IN POLIPROPILENE CON BARRIERA ANTIADERENZIALE				ASSO HOSP Intramesh T1	DIPRO MEDICAL DEVICES 2P Clear Mesh Composite	DAMBO ISCM Polymesh Inova	JOHNSON & JOHNSON Proceed Surgical Mesh	BECTON DICKINSON VentraLight ST	MEDTRONIC ITALIA Parietene DS Composite mesh	
Caratteristiche oggetto di valutazione				Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Requisiti minimi idoneità	Punteggi preliminari	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	presenti	
a	Ordito macroporoso (dichiarazione ampiezza pori in micron - classificazione KLINGE)	Q3*	20	1.000.000	1.500.000	3.240.000	6.000.000	1.000.000	5.000.000	800.000
				0,77	2,69	9,38	20,00	0,77	16,15	min - 20 %
b	Facile identificazione intraoperatoria del lato viscerale	Q1	20	Bianchi	1,00	0,20	0,60	1,00	0,5	1
				Lazzara	1,00	0,20	0,60	1,00	0,5	0,6
				Meola	1,00	0,20	0,80	1,00	0,5	0,8
				Media coefficienti	1,00	0,20	0,67	1,00	0,50	0,80
				riportata a 1	1,00	0,20	0,67	1,00	0,50	0,80
				Punteggio	20,00	4,00	13,33	20,00	10,00	16,00
c	Ampiezza di gamma (misure e forme)	Q3*	6	8	5	5	8	10	7	
				4,80	3,00	3,00	4,80	6,00	4,20	
d	Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità)	Q1	4	Bianchi	0,7	0,3	0,8	1	0,8	1
				Lazzara	0,7	0,3	0,8	1	0,80	1,00
				Meola	0,7	0,3	0,8	1	0,80	1,00
				Media coefficienti	0,70	0,30	0,80	1,00	0,80	1,00
				riportata a 1	0,70	0,30	0,80	1,00	0,80	1,00
				Punteggio	2,80	1,20	3,20	4,00	3,20	4,00
e	Pubblicazioni scientifiche	Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico)	20	IF	0,000	29,310	0,000	0,000	4,900	6,826
				riportata a 1	0,00	1,00	0,00	0,00	0,17	0,23
				Punteggio	0,00	20,00	0,00	0,00	3,34	4,66

Totale punteggio di qualità				28,37	30,89	28,92	48,80	23,31	45,01
Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000					70,00		64,57

Lotto 13 RETE COMPOSITA CON BARRIERA ANTIADERENZIALE ASSORBIBILE E CON TASCA				DAMBO Polymesh Dual	MEDTRONIC Parietex Optimized Composite	BECTON DICKINSON Ventrio ST
Caratteristiche oggetto di valutazione				Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Requisiti minimi idoneità	Punteggi premiali	escluso per mancanza tasca	presenti	presenti
a	Ordito macroporoso (dichiarazione ampiezza pori in micron - classificazione KLINGE)	Q3*	20		3.800.000	10.500.000
					2,04	20,00
b	Facile identificazione del lato viscerale	Q1	20	Bianchi	1,00	1,00
				Lazzara	1,00	1,00
				Meola	1,00	1,00
				Media coefficienti	1,00	1,00
				riportata a 1	1,00	1,00
				Punteggio	20,00	20,00
c	Ampiezza di gamma (misure e forme)	Q3*	6		23	9,00
					6,00	0,68
c	Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità)	Q1	4	Bianchi	1,00	1,00
				Lazzara	1,00	1,00
				Meola	1,00	1,00
				Media coefficienti	1,00	1,00
				riportata a 1	1,00	1,00
				Punteggio	4,00	4,00
d	Pubblicazioni scientifiche	Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico)	20		23,346	2,087
				Totale IF	7,78	0,70
				riportata a 1	1,00	0,09
				Punteggio	20,00	1,79
Totale punteggio di qualità			70,000		52,04	46,47
Totale punteggio di qualità riparametrato			70,000		70,00	62,51



Lotto 23 SISTEMA DI FISSAGGIO PERMANENTE				MEDTRONIC Protack	BECTON DICKINSON Capsure	
Caratteristiche oggetto di valutazione				Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Requisiti minimi idoneità	Punteggi premiali	presenti	presenti	
				a	Ergonomia e maneggevolezza d'uso	Q1
				Bianchi	1,00	0,50
				Lazzara	0,80	1,00
				meola	1,00	0,80
				Media coefficienti	0,93	0,77
				riportata a 1	1,00	0,82
				<i>Punteggio</i>	20,00	16,43

b	Presenza di sistema antiaderenziale	Q5	20		si/no	si/no
					no	si
					0	20

c	Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità)	Q1	10			
				Bianchi	1,00	0,50
				Lazzara	1,00	1,00
				meola	1,00	1,00
				Media coefficienti	1,00	0,83
				riportata a 1	1,00	0,83
				<i>Punteggio</i>	10,00	8,33

d	Publicazioni scientifiche	Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico)	20			
				Totale IF	25,696	0,00
				riportata a 1	1,00	0,00
				<i>Punteggio</i>	20,00	0,00

Totale punteggio di qualità					50,00	44,76
Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000			70,00	62,67




Lotto 24 SISTEMA DI FISSAGGIO RIASSORBIBILE				MEDTRONIC ABSTACK Absorbatack	BECTON DICKINSON Sorbafix Enhanced	
Caratteristiche oggetto di valutazione				Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO OFFERTO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Requisiti minimi idoneità	Punteggi premiali	presenti	presenti	
a	Ergonomia e maneggevolezza d'uso	Q1	15	Bianchi	1,00	0,50
				Lazzara	0,80	1,00
				Meola	1,00	1,00
				Media coefficienti	0,93	0,83
				riportata a 1	1,00	0,89
				<i>Punteggio</i>	15,00	13,39
b	Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura, etichette di tracciabilità)	Q1	10	Bianchi	1,00	0,80
				Lazzara	1,00	1,00
				Meola	1,00	1,00
				Media coefficienti	1,00	0,93
				riportata a 1	1,00	0,93
				<i>Punteggio</i>	10,00	9,33
c	Lunghezza del sistema di fissaggio	Q3*	15		5,1	6,7
					5,84	15,00
d	Pubblicazioni scientifiche	Q1 (secondo le modalità riportate all' art. 5 del Capitolato Tecnico)	30			
				TOTALE IF	13,63	3,75
				riportata a 1	1,00	0,27
				<i>Punteggio</i>	30,00	8,24

Totale punteggio di qualità				60,84	45,97
Totale punteggio di qualità riparametrato		70,000		70,00	52,89







REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella - Tel. 010 548 8536
E-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Referente: Antonella Gessaga tel. 010 5488542
E-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Fornitura di Reti chirurgiche occorrenti alle AA.SS.LL., FF.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria e della Ausl Valle d'Aosta per un periodo di anni 3 (più eventuale rinnovo di 12 mesi) (II Edizione). N. 8762860- Lotti n. 27

SEDUTA PUBBLICA DIRETTA STREAMING

Verbale di apertura dell'offerta economica

Il giorno 29/05/2023, alle ore 16.00 presso la Sala riunioni della Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunito in seduta pubblica via streaming il Seggio di gara della gara in oggetto per l'apertura sulla piattaforma Sintel della documentazione economica presentata dalle Ditte concorrenti nella procedura indicata in epigrafe e precisamente per i seguenti adempimenti:

1. la comunicazione degli esiti delle valutazioni tecniche e la lettura dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione giudicatrice;
2. l'apertura delle buste telematiche contenenti le Offerte economiche;
3. la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione

Per il Seggio di gara, nominato con Decreto del Dirigente n. 5957 del 29/09/2022, risultano presenti
Dott. Riccardo Zanella R.U.P. e Presidente
Dott.ssa Antonella Gessaga Istruttore Amm.vo della S.U.A.R. Componente e Segretario

La Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto n. 598 del 01/02/2023 è composta da:

	Componenti	Azienda/ruolo nell'ente
Presidente	Dott. Claudio Bianchi	Responsabile SSD Chirurgia Multispecialistica ASL5
Componente	Dott. Fabrizio Lazzara	Dirigente Medico SC Chirurgia Generale ASL4

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the left.
 - The initials "ar" in the center.
 - A signature with a star-like mark on the right.
 - The initials "sp" above it.
 - The initials "CS" at the bottom right.

Handwritten note:
 Prot. n. 0569201 del
 05/06/2023

Componente	Dott. Cristiano Meola	Dirigente Medico Chirurgia d'Urgenza ASL3
------------	-----------------------	-------------------------------------------

Svolge le funzioni di Ufficiale Rogante della Centrale la Dott.ssa Noemi Betti, Funzionario amministrativo di Regione Liguria (nominata con Decreto del Direttore Generale n. 6772 del 27/10/2022) mentre partecipa alla seduta il Sig. Simone Mancini di SUAR, per l'assistenza tecnico-informatica.

Si dà atto che, come già anticipato a mezzo avviso Prot- Prot-2023-0391584 del 18/05/2023, pubblicato sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale, gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming delle operazioni di gara accedendo da remoto al link indicato nel suddetto avviso.

Ad avvio di seduta il Presidente del Seggio di Gara e RUP, Dott. Riccardo Zanella, procede, per tutti i lotti partecipati, a dare lettura dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione giudicatrice per le offerte tecniche ammesse a tale fase.

Numero lotto	Operatore Economico	Punteggio tecnico
lotto 1	EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	56,00
lotto 2	B.BRAUN MILANO SPA	70,00
	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	esclusa
	FERMED	50,40
	INNOVAMEDICA SPA	esclusa
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	esclusa
lotto 3	HERNIAMESH S.R.L.	esclusa
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00
lotto 4	ASSO HOSPITAL	70,00
	INNOVAMEDICA SPA	70,00
lotto 5	DAMBO S.R.L.	esclusa
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	esclusa
	FERMED	esclusa
lotto 6	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	65,00
lotto 7	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	65,00
lotto 8	Medival S.r.l.	56,00
lotto 9	DAMBO S.R.L.	esclusa
	ASSO HOSPITAL	esclusa
	INNOVAMEDICA SPA	esclusa
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	esclusa
	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	70,00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	esclusa
	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	esclusa
lotto 10	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00
	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	55,61
lotto 11	DAMBO S.R.L.	Esclusa
	ASSO HOSPITAL	Esclusa
	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00
	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	Esclusa
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	64,57
lotto 12	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	Esclusa
lotto 12	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	65,00
lotto 13	DAMBO S.R.L.	Esclusa
	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00
	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	62,51
lotto 14	B.BRAUN MILANO SPA	65,00
lotto 15	W.L. GORE & ASSOCIATI S.r.l.	65,00
lotto 16	deserto	
lotto 17	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	65,00
lotto 18	INNOVAMEDICA SPA	56,00
lotto 19	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	65,00
lotto 20	deserto	
lotto 21	HERNIAMESH S.R.L.	esclusa
	W.L. GORE & ASSOCIATI S.r.l.	idonea
lotto 22	Medival S.r.l.	65,00
lotto 23	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00
	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	62,67
lotto 24	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	70,00
	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	52,89
lotto 25	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	65,00
lotto 26	deserto	
lotto 27	deserto	

Si procede, dunque, lotto per lotto, all'apertura delle buste economiche telematiche.

Il RUP precisa che, come previsto nel Disciplinare di gara, nel caso in cui solamente due offerte siano ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche, il calcolo del punteggio economico (max 30 punti) verrà effettuato off line tramite la formula proporzionale diretta prevista dal Disciplinare di gara sulla base di apposite schede di calcolo excel già predisposte dal Seggio di gara e quindi imputato manualmente sulla piattaforma Sintel al fine della generazione automatica della graduatoria finale (punteggio totale = punteggio tecnico + punteggio economico).

Inoltre il RUP ricorda che, pena esclusione dalla gara, il prezzo proposto dalle Ditte ammesse deve essere uguale o inferiore rispetto al prezzo a base d'asta previsto nella documentazione di gara.

Il Seggio di gara, operando attraverso il Sistema, procede nel modo che segue:

1. apertura delle offerte economiche telematiche per i concorrenti ammessi a tale fase;
2. lettura dei prezzi offerti corrispondenti agli importi complessivi della fornitura;

Handwritten signatures and initials: "C. Capelli", "UP", "AB", and other illegible marks.

3. per i lotti 2, 4, 10, 11, 13, 23 e 24 (con numero di offerte ammesso a tale fase uguale a due) il calcolo off line del punteggio economico in base alla formula proporzionale diretta prevista dal Disciplinare di gara, viene letto e quindi imputato manualmente piattaforma Sintel per la generazione automatica della graduatoria di aggiudicazione in piattaforma, allegati al presente verbale.

Nello schema seguente sono riportate le singole offerte economiche:

4. lettura del punteggio totale (punteggio tecnico più punteggio economico), formazione della graduatoria di merito (come di seguito rappresentata) e formulazione della proposta di aggiudicazione giusta la graduatoria predetta, salvo verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta.

LOTTO N.	Graduatoria	Ditta	Punteggio Offerta tecnica (max 70 pt)	Punteggio offerta economica	Punteggio Totale	Prezzi offerti (importo totale - IVA esclusa)
1	1	EFFEBI HOSPITAL	56,00	30,00	86,00	22.256,40
2	1	B.BRAUN MILANO SPA	70,00	11,48	81,48	227.830,48
	2	FERMID	50,40	30,00	80,40	87.199,92
3	1	MEDTRONIC	70,00	30,00	100,00	53.638,40
4	1	ASSO HOSPITAL	70,00	30,00	100,00	26.784,00
	2	INNOVAMEDICA	70,00	27,35	97,35	29.376,00
5	DESERTO					
6	1	MEDTRONIC	65,00	30,00	95,00	493.013,00
7	1	BECTON DICKINSON	65,00	30,00	95,00	30.880,00
8	1	MEDIVAL IDONEO				66.960,00
9	1	BECTON DICKINSON	70,00	30,00	100,00	34.580,00
10	1	MEDTRONIC ITALIA	70,00	30,00	100,00	290.250,00
	2	BECTON DICKINSON	55,61	28,07	83,68	310.200,00
11	1	JOHNSON & JOHNSON	70,00	30,00	100,00	877.000,00
	2	MEDTRONIC	64,57	25,82	90,39	1.018.790,00
12	1	MEDTRONIC	65,00	30,00	95,00	2.512.362,08
13	1	MEDTRONIC	70,00	30,00	100,00	506.655,24
	2	BECTON DICKINSON	62,51	28,30	90,81	537.040,00
14	1	B.BRAUN	65,00	30,00	95,00	49.439,40
15	1	W.L. GORE	IDONEO			1.692.828,00
16	DESERTO					
17	1	MEDTRONIC	65,00	30,00	95,00	1.046.334,36
18	1	INNOVAMEDICA	56,00	30,00	86,00	820.237,60
19	1	BECTON DICKINSON	IDONEO			835.280,00
20	DESERTO					
21	1	W.L. GORE	IDONEO			515.318,00
22	1	MEDIVAL	IDONEO			298.800,00

23	1	MEDTRONIC	70,00	30,00	100,00	105.600,00
	2	BECTON DICKINSON	62,67	26,97	89,64	117.480,00
24	1	MEDTRONIC	70,00	30,00	100,00	178.840,00
	2	BECTON DICKINSON	52,89	26,84	78,33	129.880,00
25	1	MEDTRONIC	65,00	30,00	95,00	513.260,00
26	DESERTO					
27	DESERTO					

Il RUP della gara dà atto che ai sensi dell'art. 97 c. 3 essendo la totalità dei lotti con offerte ammesse inferiori a 3, non si procederà a verifica di anomalie.

Il RUP della gara, dopo aver dato atto che, nel corso della presente seduta, il canale you-tube di SUAR dove si è svolta la diretta ha registrato n. visualizzazioni, dichiara tolta la seduta alle ore 17,45.

Il presente verbale, composto da n.6 pagine oltre allegati, sarà pubblicato sulla piattaforma Sintel, nell'area documentazione di gara, nonché sul sito istituzionale www.acquistiliguria.it


Letto, confermato e sottoscritto alle ore 18,25.


Presidente del Seggio e RUP
Dott. Riccardo Zanella

Componente/Segretario
Dott.ssa Antonella Gessaga

Ufficiale Rogante
Dott.ssa Noemi Betti







Per la Commissione Giudicatrice:


Dott. Claudio Bianchi



Dott. Fabrizio Lazzara



Dott. Cristiano Meola



Identificativo atto: 2023-AM-4444

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Riccardo ZANELLA		-	23-06-2023 09:11
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Riccardo ZANELLA		-	23-06-2023 09:11
Approvazione legittimità	Noemi BETTI		Giorgia CATTI	23-06-2023 09:09
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Riccardo ZANELLA		-	22-06-2023 16:45

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria